



domindratadariadariad



alantandantandantanlantand



olootoodaataadaataadaataad



Incomu

Désignation :

Clos 4 Planche 7 Coté A Nº 5

Vigueur :

Date de mâturité (: 128.8 1958 fac.)

Charge :

s. 10

22

30

40

5/

Désignation: Incomme

Clos 4 Planche 8 côté A N° 5

Vigueur: 2

Date de mâturité & 22, 8,5 9

Charge:

S. 1 7

2 8

3 5

58

Désignation 3 Incomme

Ches 4 Planche 8 CCté A No 5

Vignate 4 G

Dete de méturite

Charge 9

So 1 G

2 3

3 5

4 6

5 3

Désignation

Clos 4 Planche 8 côté A Nº 5

Vigueur : 2

Date de mâturité 28-8-61

Charge : P. 1

3.1

4.0

5.4

Désignation : Incommu Clos 4 Planche 8 Rang ASouche 5 Vigueur: 3 V& 13.862 Date de maturité: 18-8-62 Pourriture : O

GRAPPE : G - M - P - L - M - 6

BAIE: TG - G - M - P. Bl.- Gr - Rs - Rg - N

## Charge :

Maturité +2 à +3

In consultants of the state of

Inconne

Année 1959 No Clu Pl 8 A 5 Planche ..... Côté .....

	INombre	e !PATES											
	I Total	1 163	1 14-3	1 233		1		! !		!		ł L	
1	15.	1 .1 .	1.1.	1 .3.		1 .	,	1 .				1 .	
2	15.	1 .0 .	1.1.	1 .3.		1 .		1 .				1	
3	1 32	1 .0 .	1.0,	.2.		1 .		1 .				1 .	
4	75.	1.2.	1.3.	. 4.		! .		1 .				1 .	
5	i 5.	1.0.	i.1.	1 .4 .		I .		1 .	. 1			1 .	

Dle 23- 3-59 +7

Année 1960

No. Cl. 4 Pl. 8 . 75. Planche ..... Côté....

	Nombre	1	i	D A T E S
	! Total	1 14.3	1813	
1	1 8	10	4 , 1	
2	16	10	31	
3	19	12	6 1	
4	14	10	6	1 1 1 1 1
5	16	1 0	3 . !	
		1		i Del 18. i3-60 xi i i
				1 0

Année : -176-1

Income

Emplacement: of 4.8A5

	Nombre	1	6,3	9.3	13.3	D A T			mar a.b. Liber code agent south south Asset Acts code actiff.	
1	18	10	1 0	12	14,1	!	1 4	1	1	
2	18	10	1 0	13	14.1	1	1	1	1	
3	17	11	1 1	11	121	1	1	1	1	
4	16	12	121	12	19 1	1	1	1	i	
5	16	10	1 0	111	13 4	1	De: 13-	3-161	d. !	
6	1	1	1	1		1	1 +3	1	- 1	
7	1	1	1	1		-1	1	1	1	
8	1	1	1	1		1	1	1	1	
9	1	I	1	1	1 1	1	1	1		
10	1	1	1	1	1 1	1	t	1		

Inconne

Année 1962

No ..... Planche & 4 4 P 8 A 5 .... C8ts

	Nombre							D I	T	E	3						
	i total i	5.4	110-4		military of " pages	1			!		1			1		1	
1	1 .8.	.2.	1 6 .			!				,	1			1	,	1	
2	1.12	.2.	16 1		,	1					!	,		1		1	
3	.8.	.0.	6 .x	•		1	٠				1			1		1	
4	i .t. i	.3.	.5.x			!					1		٠	1	٠	1	٠
5	12	.5.	10.x			1		,			!			1		1	

Inconne noi nº 63

Fertilité taille longue 83 84 88 Lagan Rg 53 s 126-130 8 13 15

Planaison 2 R8 s61-65 1.6. 96 (+2)

AMMEE: 1995 NOM JUCONIU MOU Nº 63 EMPLACEMENT & R8 A 61.65 mi) Débourrement Ubre début mi/déb grap Ferti-Floraison Veraison debut mi/v fin Mbre Matapité ouche уецк lité 27.5 30.5 3.6 2 1 0 4 +2 3 4 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 0 4 Pour : Mill : 3 Baie: TG - G - M - P Dim: 4 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 8 14 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: Com 1 erry Vigueur: 3

## Désignation: Incomme

VASSAL COG Planche & Côté A Nº 5 Souche 1(2) 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanou1(4) - moyen 5 - globuleux 6,

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (0) fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes (5) à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 4.5.57

Nº ordre

Incommer .

#### Désignation:

VASSAL CP4 Planche 8 côté A Nº 5 souche(1) 2 3 4 5.

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7)
  duveteux (8) cotonneux (9) sets.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines cu analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphelogiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 16.5.58

Nº ordre

Désignation :

Income

VASSAL UH Planche 8 coté A Nº 5 Souche (1) 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

#### Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fencé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

No ordre

Inconne

Désignation

VASSAL planche 8 côté A Nº 5 souche 12345.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ( - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux O - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 8 - cctonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 entrourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 sáteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 6 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre O ver
  - angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/membau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6.58

Mo d'ordre

Désignation

VASSAL 8/4 planche 8 côté A Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

#### GRAPPE

- 24 Grosse 1 Mayanne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 9 long 9.
- 25 A pédoucule herbacé 0 mi-acûté 2 acûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 6

#### BAIR

- 26 Très grosse - Grusse 2 Moyenne 3 Petito 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6
- 27 Très pruinée 7 pruinée 6 non pruinée 9.
  - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 schérolde 1 ellipsolde 2 avoide 3 transcovolde 4 abovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistent 0 non persistant 2;
- 29 A section transversale : régulière () irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- 29 A jus incolors () coloré 2.
- 55 A reau fine > moyerne () épaisse 5.
- 33 A palpe charauo 6 juteuse () molle 8.
- 30 A careur noutre () Jako 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5v herbaci 6 apóciale 7.
- 34 A pédicelle long 1 moyon 2 court (5)
- 31 A pidicelle do coulour : verte () rouge 5 irrégulière 6-
- 31 A bourmelet de couleur verbe 0 rouge 8 i régulière 9.
- 30 A bourrelettévident () pou apparent 2.
- 32 A pinceau : court () moyer 5 lorg 6.
- 32 A pinceau a conoré Officen coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (3

Mondrey schlembre 58

Inconnu. Planche ..... côté ..... Rang 4.8 A.5... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .......... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reme 11/6

No d'ordre : . . . . . . Désignation: . . Jueunna - Chapette? Origine : Emplacement: Cl4. . Vas. . Pl8. A.5 . Vign. 8 - Angle des nervures . . . . 1 - @ - 3 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . . <math>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.. . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8) 15 - S.L.S. (forme) 16 - Dents : Forme 17 - Dents : Méd/B. 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 1-(2)-3. Direction

Forme : (4) - 5.

Médiane/Hase : 6 - (7) - 8.

P. 50